


buromomic

Espaces de vie au travail



Collection 2026-2027

NOUVEAUTÉS 2026

NOUVEAU DÉCOR IMITATION BOIS

Dans toutes les gammes du catalogue 2026

à l'exception de Essentielle, Calme, Détente,
Visio Hub, Essentiel, Dialogue, Retro, Extensions,
Solution, Rencontre, Fifty-Fifty



Yukon

NOUVEAUX DÉCORS UNIS

Caisson slim Alto et Comfort,
Portes battantes Quiétude,
Portes casiers Eko, Tables Guest.



Horizon



Pêche



Sauge



Ombre

NOUVELLE GAMME TISSU BESOF

Cloisons et Séparateurs BeWall,
Coussins Comfort, Alto assise
et Alto assise confidentielle,
Tabouret Jiminy




Beige



Sable



Chocolat



Pêche



Horizon



Forêt

CONFIDENTIALITÉ

30 Alto assise confidentielle

Assises 1 / 2 / 3 places + Alcôves 4 places et 6 places



34 Bewall Cloisons

fixes et mobiles



36 Limea

Claustres

BUREAUX DIRECTION



176 Envol Manager

Bureaux manager
composés de grands
plateaux sur pied
réglable en hauteur avec
et sans console B-box.

RÉUNION

296 Eureka

Tables abattantes avec plateaux
équipés d'un bloc électrique
encastré en P70 et P80 cm.



COWORKING



58 Modul'up
Gradins / Podiums

BUREAUX ERGONOMIQUES



78 Envol Classic (à manivelle)
Nouveau piétement et ajout
des finitions Noir et Blanc sur
le piétement individuel

BUREAUX COLLABORATIFS



106-122-138-148
Astrolite / Partage
Dialogue / Astro
Plateaux L 143 et L 163 cm
avec échancrure et
obturateurs en P 80 cm

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



202 Courtoisie
Voile de fond en tissu
Step Mélange et BeSoft



210 Bloc électrique
à poser



204 Electrification
Goulotte / Descente de câbles à maillons / Chemin de câbles

RANGEMENTS



244 Quiétude
Nouvelles versions
et dimensions
de rangements à
portes coulissantes
H136 cm / H160 cm



254 Alto Bibliothèque
Cubes ouvert et fermé pour
équiper les bibliothèques
Dos en tissu pour cube



232-258 Quiétude - Eko
Dos d'armoires et de casiers en tissus

CONVIVIALITÉ



332 Oasys
Tisaneries

SIÈGES

359 Elytre
Chaise pliante à
roulettes ou fixe,
avec ou sans
tablette



361 Jiminy
Tabouret
assis-debout
amorti



SOMMAIRE GÉNÉRAL

CONFIDENTIALITÉ

18 - 37

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



ESSENTIEL
Cabines acoustiques
20



CALME
Alcôves de confidentialité
26



ALTO
Assises confidentielles
30



BEWALL
Cloisons
34



LIMEA
Claustras
36

COWORKING

38 - 59

NOUVEAU



COHÉSION
40



ALTO
Coworking
46



ASTROLITE
Haute
52



VISIO HUB
56



MODUL'UP
Gradins / Podiums
58

BUREAUX ERGONOMIQUES

60 - 83

NOUVEAU



ENVOL One
62



ENVOL Evo
66



ALTO
72



ENVOL Classic
78



ASTROLITE
80



ESSENTIEL
82

BUREAUX COLLABORATIFS

84 - 159



ALTO
86



ASTROLITE
Mobile
102



ASTROLITE
106



PARTAGE
122



DIALOGUE
138



ASTRO
148

BUREAUX CLASSIQUES

160 - 173



ESSENTIEL
162



RETRO
168



EXTENSIONS
170

BUREAUX DIRECTION

174 - 191

NOUVEAU



ENVOL
Manager
176



ALTO
Manager
178



STRICTO
Direction
180



ASTRO
Direction
184



PRESTIGE
188

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

192 - 219

NOUVEAU TISSUS

NOUVEAU



BEWALL
Séparateurs
194



COURTOISIE
Voiles de fond
202

NOUVEAU



ÉLECTRIFICATION & CONNECTIQUE
204-210



ERGONOMIE
Supports écrans et luminaires
216

NOVUS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

RANGEMENTS

220 - 273



COMFORT
Caissons mélaminés
222



OPTIMAX Evo
Caissons Towers
228



QUIÉTUDE
Rangements mélaminés
232



ALTO
Solutions de rangements
250



ALTO
Bibliothèques
254



EKO
Casiers
258



PAISIBLE
Caissons métal
268



CLASSIF
Rangements métal
à rideaux
270

RÉUNION

274 - 311



ALTO
Réunion
276



ARCHES
Réunion
280



PRESTIGE
Réunion
290



ENSEMBLE
Réunion
292



EUREKA
Tables abattantes
296



SOLUTION
Tables abattantes
304



SOLUTION
Tables pliantes
306



RENCONTRE
Tables modulaires
308

ACCUEIL

312 - 329



FIFTY-FIFTY
314



FIFTY-FULL
318

CONVIVIALITÉ

330 - 339

NOUVEAU



OASYS
Tisaneries
332



DÉTENTE
Tables hautes
336

SIÈGES

340 - 365



CANAPÉS ALTO
342



TABLES BASSES
346



SIÈGES OPÉRATIFS
350



CHAUFFEUSES
354



CHAISES DE RÉUNION
356



TABOURETS HAUTS
361

NUANCIER ET SYNOPTIQUE


366 - 378



INSPIRATIONS
366



NUANCIER
370



SYNOPTIQUE
376





CONFIDENTIALITÉ



ESSENTIELLE — 20
Cabines acoustiques



CALME — 26
Alcôves de confidentialité



NOUVEAU
ALTO — 30
Assises confidentielles



NOUVEAU
BEWALL — 34
Cloisons



NOUVEAU
LIMEA — 36
Claustras



ESSENTIELLE

Cabines acoustiques

Les cabines acoustiques **Essentielle** sont des espaces autonomes, pratiques et conçus spécifiquement pour vous fournir le calme et l'intimité dont vous avez besoin. Idéales pour vous concentrer, passer des appels confidentiels ou simplement vous détendre, les cabines **Essentielle** permettent de vous isoler et d'échapper à l'agitation environnante dans les espaces de coworking.

Ces cabines acoustiques, 100 % fabriquées en France, sont également conçues de manière éco-responsable, pour répondre aux besoins des entreprises soucieuses de leur impact environnemental.



€ Devis sur demande

Cette gamme est fabriquée par **Structa** au cœur de la Drôme.



FCBA 2108100





Cabines acoustiques S et S bureau fond vitré
Blanc - Blanc - Tissu Élegance A2411

Cabine acoustique XL fond vitré
Chêne Fil - Chêne Fil - Tissu Élegance A2408





ESSENTIELLE



UNE GAMME COMPLÈTE – 5 modèles pour répondre à tous vos besoins
Livrée et installée sous **6-8 semaines**



S

Pour 1 personne debout



S Bureau

Pour 1 personne assise



M

Pour 2 personnes



L

Pour 4 personnes



XL


Pour 6 personnes



Une fabrication 100% made in France
Toutes nos cabines sont développées, fabriquées et assemblées en France.



Des cabines éco-conçues et recyclables
Les composants des cabines peuvent être 100% désassemblés et recyclés.



Des matériaux respectueux de l'environnement

- Bois provenant des forêts gérées durablement
- Mousse 100% recyclée, fabriquée dans l'Ardèche
- Tissu Oeko-Tex®
- Système électrique des cabines basse consommation



Une notation critère A Eco Impact
Toutes nos cabines acoustiques sont certifiées critère A par Eco Impact sur une échelle de A à E.




||| PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction du niveau de la parole jusqu'à -30,3 db


Garantit la confidentialité de vos conversations



Mousse phonique



Flux d'air
acoustique :
piège à son



Vitrage SILENCE 44.2




Joint phonique



LOGISTIQUE ET INSTALLATION

Pensez à vérifier les accès au bâtiment et à compléter la fiche logistique pour notre équipe de monteurs professionnels

- Possibilité de stationnement du camion à proximité pour la manutention des colis
- Dimensions des portes et couloirs
- Dimensions des ascenseurs si l'installation se fait à l'étage
- Présence et type d'escaliers (droits ou tournants)



La hauteur sous plafond doit être à minima de 2 m 40 pour permettre le montage de la cabine et le bon fonctionnement de la ventilation soit un espace de 20 à 30 cm entre la cabine et le plafond.

De même, un espace de 10 cm est nécessaire de chaque côté de la cabine pour la ventilation.



ESSENTIELLE



GARANTIE
3
ANS

Eclairage

Spot LED
Eclairage doux et chaleureux

Panneau clipsé

Accès technique par l'avant
pour toute configuration
d'électrification

Connectique

Complète et intégrée
Prise 220 V, 2 USB-C, 1 USB-A,
1 RJ45

Acoustique

Réduction sonore : jusqu'à
-30,3 dB

↓
Téléchargez la
fiche technique



Ventilation

Efficace et silencieuse !
Renouvellement de l'air en
moins d'une minute

Variateur tactile

Pour régler la ventilation
et la lumière

Porte

Réversible

Fond personnalisable

Fond plein ou fond vitré

Hermétique

Fermeture aimantée

Socle mobile

Cabine déplaçable selon besoin




Variateur tactile




Connectique



Table



Spot Led



Socle équipé de roulettes

FINITIONS PANNEAUX

3 finitions de cabines
(structures extérieure/intérieure)



Anthracite

Blanc

Chêne Fil

Extérieur



E1

E2

E3

Intérieur



I1

I2


I3

FINITIONS TISSUS

10 finitions de tissus (capitonnage intérieur)

Gamme A - Élégance


Composition : 100% PES
Traitement Teflon
Poids : 260 gr/m²
Martindale : > 100 000 Cycles



A2403

A2405

A2406



A2407

A2408

A2411

Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1

Composition : 100% Polyester
Recyclé Post Consommation
Poids : 336 gr/m²
Martindale : > 60 000 Cycles
Non feu Classé M1



B2421

B2423

B2425



B2427



2 possibilités de capitonnage intérieur :

- Tissu identique pour capitonnage intérieur et banquette
- Mix possible des tissus entre capitonnage intérieur et banquette

CABINE S



Fond plein tissu

Fond vitré

Modèle S - 1 personne

P 97 x L 97 x H 213 cm - H tablette 103 cm

Renouvellement d'air en 40 secondes

280 m³/h

3 ventilateurs

CABINE S Bureau



Fond plein tissu

Fond vitré

Modèle S Bureau - 1 personne

P 97 x L 97 x H 213 cm - H tablette 73 cm

Banc : P 38 x L 86 x H 46 cm

Renouvellement d'air en 40 secondes

280 m³/h

3 ventilateurs

CABINE M



Fond plein tissu

Fond vitré

Modèle M - 2 personnes

P 97 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm

Banc : P 38 x L 86 x H 46 cm

Renouvellement d'air en 40 secondes

575 m³/h

6 ventilateurs

CABINE L



Fond plein tissu

Fond vitré

Modèle L - 4 personnes

P 138 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm

Banc : P 38 x L 127 x H 46 cm

Renouvellement d'air en 40 secondes

750 m³/h

8 ventilateurs

CABINE XL



Fond plein tissu

Fond vitré

Modèle L - 6 personnes

P 162 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm

Banc : P 38 x L 150 x H 46 cm

Renouvellement d'air en 40 secondes

750 m³/h

8 ventilateurs

OPTION



Équipement support écran

Support écran fixe + 1 prise PC 220v
dédiée + passe câble pour connectique



CALME

Alcôves de confidentialité

Les alcôves de confidentialité **Calme** proposent une solution élégante et fonctionnelle pour améliorer le bien-être au travail. Elles offrent aux utilisateurs un espace de confidentialité idéal pour des visios, des réunions ou un moment de pause.

Déclinables en versions bureau ou avec banc, debout ou assise, les alcôves de confidentialité Solo ou Duo vous offrent l'espace intimiste adéquat pour communiquer, vous concentrer en toute sérénité en améliorant votre productivité et votre bien-être.





Alcôve de confidentialité assise Duo avec bancs
Chêne Fil - Blanc - Coussins et panneaux tissu Orange

Alcôve de confidentialité bureau
Nebraska - Blanc - Panneaux tissu Vert acide



CONFIDENTIALITÉ

Structure

Panneaux mélaminés Structurex® à coins arrondis, ép. 25 mm en partie basse et ép. 16 mm en partie haute. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Tablette

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, de forme trapèze, doté d'un obturateur passe-câble blanc.

Dimensions utiles : P 33 / 51 x L 92 cm (tablette individuelle) et P 70 / 102 x L 92 cm (tablette duo).

2 versions de tablettes individuelles (à droite ou à gauche) dans la version alcôve avec banc. Finition des tablettes identique à la finition des structures basses.

Alcôve de confidentialité assise Duo avec bancs



Panneaux acoustiques

Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 60 / H 100 cm composé d'un panneau MDF ép. 10 mm recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique, ép. 20 mm et de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.

Banc

Constitué d'un support en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 16 mm et d'un coussin d'assise en mousse ép. 10 cm, densité 40 kg/m2, recouvert de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.


Dimensions : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm.
Dimensions utiles : P 41 x L 96 cm.

Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 100 cm, servant de dossier d'assise.

Réglage

Vérins de réglage de Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

CARACTÉRISTIQUES




— Structures basses et tablettes décors imitation bois —

— Structures hautes décors unis —



🔥 Coussins et panneaux tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter



Alcôve de confidentialité assise bureau



Alcôve de confidentialité assise avec banc tablette à gauche



Alcôve de confidentialité debout



— Structures basses et tablettes —
décor imitation bois



— Structures hautes —
décor unis




— Coussins et panneaux tissu chiné Step Mélange —

CALME



ALCÔVES DE CONFIDENTIALITÉ

	Réf.	Finition structure basse / tablette	Finition structure haute	Finition tissu Coussin banc / panneaux
Alcôve de confidentialité debout P 100 x L 100 x H 196 cm H tablette 108 cm 	DY64	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Alcôve de confidentialité assise bureau P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm 	DY65	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Alcôve de confidentialité assise avec banc Tablette à gauche P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm 	DY66	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Alcôve de confidentialité assise avec banc Tablette à droite P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm 	DY71	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Alcôve de confidentialité assise Duo avec bancs P 100 x L 192 x H 162 cm H tablette 74 cm Bancs : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm 	DZ85	+ ☐	+ ☐	+ ☐

NOUVEAU




ALTO

Assises confidentielles

Les canapés confidentiels **Alto** s'intègrent naturellement dans les environnements de travail ouverts et modulaires, où confort et concentration cohabitent. Conçus pour créer des bulles de confidentialité au sein des espaces partagés, les canapés confidentiels **Alto** sont équipés de cloisons acoustiques enveloppantes, favorisant les échanges discrets comme les moments de détente. Leur design soigné et leur diversité de dimensions en font une solution idéale pour accompagner l'évolution des espaces tertiaires.



CARACTÉRISTIQUES




— Dossier, assise et panneaux acoustiques tissu BeSoft —




—  Dossier, assise et panneaux acoustiques tissu chiné Step Mélange —

Autres tissus nous consulter

Alcôves confidentielles - Vue de dessus



Fauteuil et Canapés - Vue de dessus et de face



Panneaux confidentiels

Panneau acoustique de confidentialité composé d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®. Fixation sur piétement par vis et jonction des panneaux par kit de liaison métal.

Alcôve de réunion confidentielle avec canapés 2 places

Tablette

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Tablette dotée d'une échancrure pour le passage de câble et la pose d'un bras support écran. Fixation par équerres sur les panneaux confidentiels. Pied de renfort carré de section 50 x 50 mm.

Structure

Structures d'assise reliées par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué. Supports d'assise et dossier en panneau mélaminé, ép.16 mm. Assemblage par vis.

Piétements

Piétements arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm).

Assise et dossier

Assises rembourrage mousse PE densité 40 kg/m3, fixation par Velcro. Dossiers rembourrage mousse PE densité 30 kg/m3, fixation par aimants. Recouverts de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS, non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.



Fauteuil confidentiel



Canapé confidentiel 2 places



Canapé confidentiel 3 places






Téléchargez la
fiche technique





ASSISES CONFIDENTIELLES



	Réf.	Finition piétement	Finition tissu dossier et assise	Finition tissu panneaux acoustiques
Fauteuil confidentiel P 80 / H 136 / L 68,5 cm Assise : P 50 / H 47 / L 57 cm 	EG05	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Canapé confidentiel 2 places P 80 / H 136 / L 126 cm Assise : P 50 / H 47 / L 115 cm 	EG06	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Canapé confidentiel 3 places P 80 / H 136 / L 186 cm Assise : P 50 / H 47 / L 175 cm 	EG07	+ ☐	+ ☐	+ ☐

Association colorimétrique uniquement entre tissus de même catégorie

► Option

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table basse 3 pieds métal 	P 70 / H 34 / L 70	DY36	+ ☐	+ ☐







ALTO 



NOUVEAU

ALCÔVES CONFIDENTIELLES

	Réf.	Finition piétement	Finition tablette	Finition tissu dossier et assise	Finition tissu panneaux acoustiques
Alcôve confidentielle 4 places avec canapés 2 places face à face P 126 / H 136 / L 238 cm Assise : P 51 / H 46 / L 115 cm 	EG72	+ ☐	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Alcôve confidentielle 6 places avec canapés 3 places face à face P 186 / H 136 / L 238 cm Assise : P 51 / H 46 / L 175 cm 	EG73	+ ☐	+ ☐	+ ☐	+ ☐

Association colorimétrique uniquement entre tissus de même catégorie

► Options

Bras support 1 écran Simple extension

Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)
Équipé d'un cache-câbles intégré



Vérin à gaz pour un réglage souple et précis
Poids maxi 7 kg

P 27 / L 12,5 / H 28
Portée 28,3

DL06

+ ☐

Bloc électrique nomade

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v +
1 USB C 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Se fixe sous l'assise par vis à bois

P 7 / L 12 / H 6 - 14

EG547S
EG545G

☐ Blanc
☐ Noir

Comment commander ? Alcôve confidentielle 4 places Alto, piétement **Noir**, tablette décor imitation **Nebraska**, dossier et assise tissu BeSoft **Sable**, panneaux acoustiques tissu BeSoft **Chocolat** = EG72 + ☐ **S** | ☐ **F** | ☐ **D** | ☐ **Y**



NOUVEAU

BEWALL

Cloisons acoustiques tissu

Pensées pour répondre aux nouveaux besoins des environnements de travail, les cloisons tissu **BeWall** permettent de structurer l'espace tout en favorisant confort et flexibilité. Elles offrent des solutions élégantes pour délimiter des zones de concentration, créer des espaces collaboratifs ou aménager des zones de confidentialité sans cloisonner définitivement. Leur finition tissu (2 versions de tissus disponibles) apporte chaleur et modernité, tout en contribuant à une meilleure absorption acoustique.

Téléchargez la
fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



— Piétements et kits de liaison métal —




Cloisons tissu BeSoft



Cloisons tissu chiné Step Mélange

Descriptif technique

- Cloisons acoustiques à finition tissu, ép. 25 mm, composées d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 150 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft au touché doux, bénéficiant du traitement H2O pour un nettoyage facile à l'eau.
- Disponible sur base métal fixe ou mobile à roulettes, finition époxy laqué noir ou blanc.
- Kits de liaison métal optionnel pour créer des ensembles de cloisons linéaires ou en angle à 90°.



Vue de face






BEWALL




NOUVEAU

CLOISONS acoustiques tissu



PIÈTEMENT FIXE



PIÈTEMENT MOBILE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition tissu		Réf.	Finition piètement	Finition tissu
Cloisons droites Piètement inclus 	H 136 L 80	EG13	+ ☐	+ ☐		EG21	+ ☐	+ ☐
	L 120	EG14	+ ☐	+ ☐		EG22	+ ☐	+ ☐
	H 160 L 80	EG15	+ ☐	+ ☐		EG23	+ ☐	+ ☐
	L 120	EG16	+ ☐	+ ☐		EG24	+ ☐	+ ☐
	H 180 L 80	EG17	+ ☐	+ ☐		EG25	+ ☐	+ ☐
	L 120	EG18	+ ☐	+ ☐		EG26	+ ☐	+ ☐
Cloisons inclinées Piètement inclus 	H 160-136 L 80	EG08	+ ☐	+ ☐		EG09	+ ☐	+ ☐
	H 180-136 L 80	EG20	+ ☐	+ ☐		EG28	+ ☐	+ ☐
	H 180-160 L 80	EG19	+ ☐	+ ☐		EG27	+ ☐	+ ☐

► Options - pour cloisons à piétements fixes

Lot de 2 pièces de liaison 180°

Pour relier 2 cloisons fixes côte à côte



EG29

+ ☐

Lot de 2 pièces de liaison 90°

Pour relier 2 cloisons en angle fixe à 90°




EG30

+ ☐



Comment commander ? Cloison droite H 160 / L 120 cm, piètement fixe **Blanc**, tissu BeSoft **Beige** = EG16 + ☐ 7 ☐ P

NOUVEAU



LIMEA

Claustras

Les claustras **Limea** offrent une solution élégante pour structurer les espaces de travail sans les isoler. Modulaires et facile à intégrer, les claustras **Limea** créent des zones dédiées à la réunion, à la concentration ou à la détente, tout en laissant circuler la lumière. Une manière simple d'organiser l'espace tout en associant ouverture et convivialité.



€ Devis sur demande


Cette gamme est fabriquée par **Structa** au cœur de la Drôme.





STRUCTURE

Panneau mélaminé décor
Chêne Fil, ép. 28 mm



Chêne Fil

PIÉTEMENTS

Piètement métal de
stabilisation P 60 cm
finition laquée Noir



Noir



Piètement de liaison
permettant de relier
plusieurs claustras



Noir



DIMENSIONS

Claustres disponibles en
2 dimensions :
L 80 ou L 120 x H 201 x P 10 cm

Dimensions hors tout
avec les piétements :
L 98,5 ou L 138 x H 201 x P 60 cm



Claustra L 80 cm



Claustra L 80 cm



Claustra L 120 cm



Association de 2 claustras
Claustra L 120 cm + L 80 cm



Piètement de liaison
permettant de relier
plusieurs claustras



Téléchargez la
fiche technique







COWORKING



COHÉSION — 40



ALTO — 46
Coworking



ASTROLITE — 52
Haute



VISIO HUB — 56



MODUL'UP — 58
Gradins / Podiums

NOUVEAU

COHÉSION

Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.

Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.



Table haute coworking avec électrification
Noir - Nebraska



Tables coworking avec électrification
Noir - Nebraska






Tables coworking avec électrification
Noir - Timber

Table haute coworking avec électrification
Blanc - Nebraska



CARACTÉRISTIQUES



COHÉSION

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm. Table L 240 cm
composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.



Table coworking

Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm de
type arche "A", avec barre transversale en partie
basse et structure poutre, finition époxy laqué.

Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de
course 10 mm pour corriger les défauts de planéité
du sol.



Table haute

Électrification (selon versions)

Tables coworking et tables hautes
disponibles en 2 versions :
sans électrification ou **avec électrification**
incluant un bloc électrique encastré,
équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
+ 1 passage de câbles.

Câble d'alimentation 2 m inclus. Options
d'équipement connectique (page 215).



1 accroche-câbles universel plastique inclus
(pour les versions avec électrification).

Goulotte universelle (page 207) compatible
avec les tables Cohésion pour circulation
des câbles.

COWORKING

Tables




Table - vue de dessus




Table L 240 cm - vue de dessus




Table pied métal
vue de profil

Tables hautes




Table haute - vue de dessus




Table haute pied métal
vue de profil

Repose-pied

Tables hautes équipées d'une barre repose-pieds
structurale, en métal acier finition époxy, de
dimensions 40 x 40 mm.

Hauteur sous repose-pieds +/- 27 cm.



COHÉSION



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES COWORKING

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ ☐	+ ☐	DQ52	+ ☐	+ ☐
P 120 / L 160	6/8 personnes	DF98	+ ☐	+ ☐	DQ53	+ ☐	+ ☐
P 120 / L 200	8/10 personnes	BX99	+ ☐	+ ☐	DQ54	+ ☐	+ ☐
P 120 / L 240	10/12 personnes	DX17	+ ☐	+ ☐	DX18	+ ☐	+ ☐

Options

Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

BLANC

Réf.

NOIR

Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY017S

BY015G

ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

Accroche-câbles universel
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Kit 2 platines de liaison
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z




Options d'équipement connectique
➔ Page 215



Chauffeuses et Chaises Réunion
➔ Page 354





COHÉSION HAUTE

GARANTIE
10
ANS

TABLES HAUTES

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Haute H 107 cm	P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+ ☐	+ ☐		DQ60	+ ☐	+ ☐
	P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+ ☐	+ ☐		DQ61	+ ☐	+ ☐
	P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+ ☐	+ ☐		DQ62	+ ☐	+ ☐
	P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+ ☐	+ ☐		DQ63	+ ☐	+ ☐

► Options

Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

☐ BLANC
Réf.

BY017S

☐ NOIR
Réf.

BY015G

☐ ALUMINIUM

Dim. (cm)

P 6,5 / H 4,5 / L 9,5


Réf.

DQ101K

Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



Kit 2 platines de liaison Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z

Options d'équipement
connectique
➔ Page 215



Tabourets
➔ Page 362





ALTO

Coworking

Mobilité, flexibilité et ergonomie sont aujourd'hui des notions essentielles au sein des espaces de travail.

Les solutions de coworking **Alto** proposent des options innovantes, confortables et pratiques pour organiser vos lieux d'échanges et sont idéales pour créer le lien entre les collaborateurs. Stations mobiles et leurs accessoires (bacs de rangement, tableau blanc, porte-sacoche, extensions) ou tables hautes de forme rectangle ou carrée associent ergonomie, connectique intégrée et look contemporain pour créer des ambiances collaboratives, chaleureuses et efficaces au sein de vos espaces. Les solutions **Alto** répondent à toutes vos envies d'aménagement (zones lounge, réunion, coworking ou projets) et favorisent naturellement l'inspiration et la créativité des équipes.





**Table de réunion haute carrée, pieds hauts H 105 cm
avec tablette d'extension**
Noir - Blanc



Tableau aimanté blanc
(optionnel)



Supports accessoires
(optionnel)



Kit de 3 bacs de rangement
(optionnel)

**Station de travail mobile
(accessoires optionnels)**
Noir - Nebraska



Station de travail mobile

Plateau H 105 cm



Téléchargez la
fiche technique



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc
2 mm. 2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.



Plateau H 75 cm

Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm, de type
arche « A » avec traverses structurelles de section
40 x 25 mm. Hauteur totale : **stations mobiles H 180 cm**
ou tables hautes H 105 cm.

Piètements permettant la fixation d'accessoires ou
d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support
accessoires, bac supérieur, assises, caisson, extensions
selon versions).

Électrification

Stations de travail mobiles et
tables disponibles en 2 versions :
pré-électrifiable ou
**avec électrification incluant
un bloc électrique encastré,
équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.**
Câble d'alimentation 2 m inclus.

Poutre


Ensembles reliés par poutres
structurelles en acier, de section
40 x 25 mm, finitions
coordonnées aux piètements.

Roulettes

**Stations mobiles : 4 roulettes Ø 75 mm
avec freins sur pied H 180 cm.**
Tables hautes : vérins de stabilité sur
pied H 105 cm (course 10 mm).

CARACTÉRISTIQUES


NOUVEAU



NOUVEAU



Dimensions



Station de travail mobile
et table haute rectangle
vue de dessous






Table haute carrée
vue de dessous

Synoptique plateaux




Plateaux de la station de travail mobile
et de la table haute rectangle



Plateaux de la table haute carrée


Piètements



Pied arche station
de travail mobile



Pied arche table
haute rectangle



Pied arche
table haute carrée



Blanc



Vert Amande




Ocre



Table haute carrée



Table haute rectangle



STATIONS DE TRAVAIL mobiles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140		DX23	+ 	+ 		DX26	+ 	+ 
	P 90 / L 160		DX24	+ 	+ 		DX27	+ 	+ 
	P 90 / L 180		DX25	+ 	+ 		DX28	+ 	+ 
Tablette d'extension Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche) P 35 cm	L 90 cm		DY23	+ 	+ 				

► Options

Options		Description	Réf.	Finition
Bac de rangement supérieur En mélaminé. P 24 / H 15 cm Se fixe sur la traverse supérieure de la station de travail		L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm	DX323	+ 
		L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm	DX333	+ 
		L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm	DX343	+ 
Kit 3 bacs de rangement En métal P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm			DX297S	 Blanc
		Se fixent sur le pied H 180 cm	DX295G	 Noir
			DX2910R	 Vert Amande
			DX2911W	 Ocre
Tableau aimanté blanc En métal blanc H 40 / L 70 cm		Se fixe sur le pied H 180 cm	DX317S	 Blanc
Supports accessoires Supports casque, sac, veste		Vendus par lot de 2	DT037S	 Blanc
		Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm	DT035G	 Noir





TABLES DE RÉUNION rectangles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT86 DT87 DT88	+	+		DT92 DT93 DT94	+	+
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT89 DT90 DT91	+	+		DT95 DT96 DT97	+	+

► Extension

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
L 90	DY23	+	+

► Options

Top Access double


Pour tables pré-électrifiables



Description	Réf.	Finition
P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G	● Noir
	DU137S	○ Blanc

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 11 / L 48,5 cm
L utile 47,5 cm



Description	Réf.	Finition
Se fixe sous les plateaux par vis à bois	EG915G	● Noir
	EG917S	○ Blanc


Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm	ED605G	● Noir
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	ED607S	○ Blanc






ALTO



TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT78	+ ☐	+ ☐		DT82	+ ☐	+ ☐
Élément départ	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT79	+ ☐	+ ☐		DT83	+ ☐	+ ☐
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT80	+ ☐	+ ☐		DT84	+ ☐	+ ☐
Élément suivant	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT81	+ ☐	+ ☐		DT85	+ ☐	+ ☐
Pieds hauts H 105 cm									

► Extensions

Tablettes d'extension

Se fixent sur les piètements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
L 143,5	DY24	+ ☐	+ ☐
L 163,5	DY25	+ ☐	+ ☐





ASTROLITE Haute


Parfaitement adaptées aux nouveaux modes d'organisation des espaces de travail, les tables **Astrolite Haute** permettent aux collaborateurs de mixer réunions rapides, coworking ou pauses détente. Debout ou assis sur des chaises hautes, les collaborateurs apprécieront le confort, la polyvalence et la robustesse des tables **Astrolite Haute**, proposées avec ou sans électrification, avec ou sans roulettes, selon les versions.





Table haute carrée avec Top Access double
Noir - Nebraska

**Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !

ASTROLITE Haute

Table haute rectangle mobile
Blanc - Chêne Fil



COWORKING

ASTROLITE Haute

GARANTIE
10
ANS



Table haute rectangle
mobile

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm. Chants ABS anti-
choc 2 mm. Hauteur 105 cm.

Repose-pied

Barre structurelle repose-pieds, de
section 40 x 40 mm, en acier finition
époxy laqué, pour les 2 modèles
de tables.

Réglage

Vérins de stabilité pour compenser les
défauts de planéité du sol ou **4 roulettes**
Ø 75 mm avec freins (tables mobiles)



Table haute rectangle
fixe



Table haute carrée

Électrification

Plateaux rectangles munis de **2 passe-
câbles pré-débouchants ronds Ø 80 mm**.

Plateaux carrés disponibles en 2 versions :
sans électrification ou avec Top Access
double (dim. 316 x 148 mm).


Piètement

Structures hautes métalliques (H 105 cm), composées
de pieds métal de section carrée 50 x 50 mm, type
arche avec barre transversale en partie basse et de
2 poutres de rigidification, en acier finition époxy laqué.

CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES HAUTES RECTANGLES






TABLE HAUTE CARRÉE







ASTROLITE Haute



TABLES HAUTES rectangles



PIÉTEMENT FIXE




PIÉTEMENT MOBILE

	Dim. (cm)	Description		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute H 105 cm - Dotées de 2 passe-câbles ronds Ø 80 mm pré-débouchants	P 80 / L 120	4 personnes		DR82	+	+		EB51	+	+
	P 80 / L 140	6 personnes		DQ86	+	+		EB52	+	+
	P 80 / L 160	6/8 personnes		DQ87	+	+		EB53	+	+

► Option

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description

Dim.

○ BLANC

Réf.

● NOIR

Réf.

Se fixe sur le passe-câble
Ø 80 mm du plan de travail

Ø 91 mm

DX797S


DX795G

Connectique
➔ Page 214

TABLES HAUTES carrées



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Description		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute H 105 cm	P 143 / L 140	4/6 personnes		DQ88	+	+		DQ89	+	+

► Option

Goulotte universelle



Description

○ BLANC

Réf.

● NOIR

Réf.

P 12 / H 11 / L 48,5 cm
L utile 47,5 cm

EG917S

EG915G



Comment commander ? Table Astrolite Haute carrée, avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DQ89 +


VISIO HUB

Polyvalentes, les tables Visio Hub répondent aux besoins grandissants des sociétés de partager l'information intra ou inter entreprise.

Grâce à leurs différents formats, les tables **Visio Hub** permettent de créer des espaces collaboratifs connectés pour se réunir, partager et communiquer simplement ensemble ou à distance.






CARACTÉRISTIQUES




Descriptif technique

- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm, équipés d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).
- Piétement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Mur technique P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm, doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages assurant la liaison entre la table et le mur.
- Différents orifices assurent le cheminement et le branchement des câbles d'alimentation vers le mur technique.





STATIONS DE TRAVAIL



PLATEAU L 180 CM



PLATEAU L 140 CM

Avec mur technique

Stations de travail H 104 cm

Top Access double inclus
P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm
Plateau P 100 cm



Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique
DQ80	+ ☐	+ ☐	+ ☐




Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique
DQ81	+ ☐	+ ☐	+ ☐

Stations de travail H 72 cm

Top Access double inclus
P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm
Plateau P 100 cm



Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique
DQ82	+ ☐	+ ☐	+ ☐



Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique
DU78	+ ☐	+ ☐	+ ☐

Stations simples

Stations de travail H 104 cm

Top Access double inclus
P 100 / H 104 cm



Réf.	Finition piétement	Finition plateau
DQ83	+ ☐	+ ☐



Réf.	Finition piétement	Finition plateau
DQ84	+ ☐	+ ☐

Stations de travail H 72 cm

Top Access double inclus
P 100 / H 72 cm



Réf.	Finition piétement	Finition plateau
DQ85	+ ☐	+ ☐




Réf.	Finition piétement	Finition plateau
DU79	+ ☐	+ ☐

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm



Description

L 90 pour plan L 140 cm
L 130 pour plan L 180 cm

BLANC

Réf.

AZ207S
AZ227S

NOIR

Réf.

AZ205G
AZ225G

Support écran TV

Pour écran
de 32 à 50 pouces
Vesa 600 x 400 mm



Poids maximum des
écrans 30 kg
P 4 / H 41,5 / L 60 cm

—

DH985G



NOUVEAU

MODUL'UP

Gradins / Podiums

Les gradins **Modul'up** s'adaptent à chaque espace de travail pour créer, en un instant, une zone de réunion, de présentation ou de brainstorming. Faciles à reconfigurer, les gradins **Modul'up** favorisent les échanges, stimulent la créativité et transforment les open spaces en véritables lieux de collaboration.




€ Devis sur demande

Cette gamme est fabriquée par **Structa** au cœur de la Drôme.




STRUCTURE



MODULE BAS

L 120 x P 120 x H 55 cm
Socle mobile sur 9 roulettes
encastrées
4 niches de dimensions utiles
H 39,4 x L 55,8 x P 58,6 cm



RÉHAUSSE

L 120 x P 40 x H 45 cm
2 niches de dimensions utiles
H 39,4 x L 34,4 x P 58,6 cm



COUSSIN TISSU

L 40 x P 40 cm
Fixation par clipsage
mâle/femelle

FINITIONS STRUCTURE

Panneau mélaminé décor extérieur Chêne fil et
décor intérieur Anthracite, ép. 28 mm.




Chêne Fil / Anthracite

FINITIONS TISSUS

Gamme A - Éléance

Composition : 100% PES
Traitement Teflon
Poids : 260 gr/m²
Martindale : > 100 000 Cycles



A2403 A2405 A2406



A2407 A2408 A2411

Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1

Composition : 100% Polyester
Recyclé Post Consommation
Poids : 336 gr/m²
Martindale : > 60 000 Cycles
Non feu Classé M1



B2421 B2423 B2425



B2427

3 CONFIGURATIONS JUXTAPOSABLES



Module bas solo



Module bas avec réhausse en position dossier



Module bas avec réhausse en position estrade



Téléchargez la
fiche technique

